

รายงานการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนิคม อາຈประจันทร์	ประธานสภาฯ	นายนิคม อາຈประจันทร์	
๒	นายสีนวล ลีรังกา	รองประธานสภาฯ	นายสีนวล ลีรังกา	
๓	นายประพันธ์ สมแวง	สมาชิก อบต.หมู่ ๑	นายประพันธ์ สมแวง	
๔	นายชัยศักดิ์ นิลแก้ว	สมาชิก อบต.หมู่๒	นายชัยศักดิ์ นิลแก้ว	
๕	นายเตือนใจ โคตรโย	สมาชิก อบต.หมู่ ๓	นายเตือนใจ โคตรโย	
๖	นายธนกร บุริสังข์	สมาชิก.อบต.ม.หมู่๔	นายธนกร บุริสังข์	
๗	นายประวุฒิ ทองจำรูญ	สมาชิก อบต.หมู่ ๕	นายประวุฒิ ทองจำรูญ	
๘	นางกงทอง วงศ์	สมาชิก อบต.หมู่ ๖	นางกงทอง วงศ์	
๙	น.ส.ปริยาภรณ์ ตียก้างหาด	สมาชิก อบต.หมู่ ๗	น.ส.ปริยาภรณ์ ตียก้างหาด	
๑๐	น.ส.ปวีณา ศรีกุต	สมาชิก อบต.หมู่ ๘	น.ส.ปวีณา ศรีกุต	
๑๑	นายไmetri ไตรทิพย์	สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐	นายไmetri ไตรทิพย์	
๑๒	นายจารบุตร สมัตตะ	เลขานุการสภาฯ	นายจารบุตร สมัตตะ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสวัสดิ์ ประสานศักดิ์	นายก อบต.	นายสวัสดิ์ ประสานศักดิ์	
๒	นายละมุด ผดุงจิต	รองนายก อบต.	นายละมุด ผดุงจิต	
๓	นายสุทธิศน์ นินยอง	รองนายก อบต.	นายสุทธิศน์ นินยอง	
๔	นายประดุลย์ ชัยศรีตรา	เลขานุการ อบต.	นายประดุลย์ ชัยศรีตรา	

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประชานสภาวันนี้เป็นการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเพื่อพิจารณาออก  
ข้อบัญญัติตำบลว่าด้วย เรื่องการชุดดินดินและจะมีการอบรมสมาชิกในวันพุธนี้ให้ทุกท่านเข้า  
ร่วมอบรมโดยพร้อมเพียงกันที่ ห้องประชุม อบต.เวลา ๐๙.๐๐น.

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคราวที่แล้ว  
ประธานสภาย เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมีท่านสมาชิกได้ตรวจรายงานการประชุม  
มีท่านได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมหรือไม่ครับ หากมีท่านได้ขอแก้ไขเช่น  
ได้เลยครับหากไม่มี กระผมขอให้สมาชิกยกมือรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม๑๐เลียง  
ไม่รับรองรายงานการประชุม ๐เลียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบลหนองขามเรื่อง การชุดดินและดิน พ.ศ.

๒๕๖๗

ประธานสภาย เรียนสมาชิกทุกท่านก่อนที่ให้ผู้บริหารได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอมติในการ  
พิจารณาร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องการชุดดินและดิน ขอพิจารณาสามารถตรวจสอบ  
เดียวซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภាដ่องถิน  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔๕

- บัญญัติร่างข้อบังคับที่ประชุมสภាដ่องถินต้องพิจารณาสามารถตรวจสอบ แต่ที่ประชุมสภាដ่องถินจะอนุมัติ  
ให้พิจารณาสามารถตรวจสอบเดียวที่ได้ในการพิจารณาสามารถตรวจสอบเดียวผู้บริหารท้องถินหรือ  
สมาชิกสภាដ่องถินจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอที่  
ได้ เมื่อที่ประชุมสภាដ่องถินอนุมัติให้พิจารณาสามารถตรวจสอบเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง  
นั้นให้ที่ประชุมสภាដ่องถินเป็นกรรมการประชุมต่อไปโดยให้ประธานสภាដ่องถินเป็น  
ประธานคณะกรรมการประชุมต่อไปและเป็นกรรมการประชุมต่อไปโดยให้ประธานสภากองค์การประชุมต่อไป  
๔๗๖ และในภาคพิจารณาจัดการที่สูง ให้ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและมาตราที่กำหนดไว้ใน  
สิ่งที่มีผลบังคับใช้ในส่วนที่สูง

ประชานสภาฯ เรียนสมาชิกทุกท่านต่อไปรวมจะขอความเห็นชอบในการพิจารณาข้อบัญญัติแบบล

เรื่อง การชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นสามวาระกดเดี่ยว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาข้อบัญญัติแบบล เรื่อง การชุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๗/

เป็นสามวาระกดเดี่ยวเป็นเอกฉันท์

เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง)

ประชานสภาฯ ต่อไปจะได้ให้ผู้บริหารได้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายก อบต. เรียนประชานสภา สมาชิกทุกท่าน กรมจะได้นำเสนอหลักการและเหตุผล

ประกอบดังต่อไปนี้

### บันทึกหลักการและเหตุผล

#### หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนแบบลหนอนขาม เรื่อง การชุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๗/

#### เหตุผล

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทในปัจจุบันที่และประโยชน์สาธารณะในการกำกับดูแลการดำเนินการชุดดินและถมดินภายใต้เขตองค์กรบริหารส่วนแบบลหนอนขาม ตามพระราชบัญญัติสภาร่างแบบและองค์กรบริหารส่วนแบบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ ให้กระทำได้โดยมีการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติดังนี้ไว้บังคับในเขตองค์กรบริหารส่วนแบบลหนอนขาม โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนแบบลหนอนขาม

#### เรื่อง การชุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๖๗/

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนแบบลหนอนขาม เรื่อง การชุดดินและถมดิน ในเขตองค์กรบริหารส่วนแบบลหนอนขาม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาร่างแบบและองค์กรบริหารส่วนแบบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๔ (๑) มาตรา ๑๓/มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการชุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ องค์กรบริหารส่วนแบบลหนอนขาม โดยความเห็นชอบของสภาองค์กรบริหารส่วนแบบลหนอนขามและนายอธิบดีกองสวัสดิ์ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การชุดดินและ  
ถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามและให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น  
สิบห้าวัน นับจากวันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผยแพร่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ข้อ ๓ บรรดา率เบี่ยง ประภาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติ  
นี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

## หมวด ๑

### บททั่วไป

#### ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์ภัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ

“ชุดดิน” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดินหรือทำให้พื้นดินเป็น ปือดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของดินที่ตั้งและขอบเขตของที่ดินที่จะชุดดิน

หรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

“รายการ” หมายความว่า ข้อความซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลักษณะของดิน

ที่จะชุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของปือดินหรือเนินดินระยะห่างจาก  
ขอบปือดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดิน

หรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการ ในการชุดดินหรือถมดิน

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงรายละเอียดในการชุดดินหรือถมดิน

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความซึ่งเจาะรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน  
ความลึกและขนาดของปือดินที่จะชุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียง

ของปือดิน หรือ เนินดิน ระยะทางจากขอบดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการชุดดินหรือถม  
ดินตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียงระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะชุดดินหรือจะถม  
พื้นที่ วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการชุดดินหรือถม

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสื่อมรากความลาดเอียง ที่ปลดลดภัยในการชุดดินหรือดินหรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงกันดิน “ที่สาธารณณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้บุคคลเข้าไป หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ ให้หมายความรวมถึง ทางสาธารณะ และลำหัวยสาธารณะ ด้วย

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองขาม

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนตำบลผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้

## หมวด ๒

### การชุดดิน

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะทำการชุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อติดกันเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด จะต้องจัดทำแบบแปลน รายการประกอบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องเลี่ยงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในท้ายข้อบังคับนี้

ข้อ ๘ การชุดดินที่มีความลึกเกิน ๒๐ เมตร ที่องค์การน้ำจังหวัดฯ ทั้งหมด ที่มีการระบุอย่างกำหนดในรายการชุดดิน ให้ดำเนินการโดยวิธีการชุดดินโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการเคลื่อนตัวของดินและต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณ ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ความในวรรคหนึ่งมิให้บังคับแก่การชุดดินที่มีพื้นที่ปากบ่อติดกันไม่เกิน ๔ ตารางเมตร

ข้อ ๙ ห้ามดำเนินการชุดดิน เพื่อให้ประโยชน์ในการฝังกลดฯ ฯ ระยะสุด巴拉จายพิมหรือรังสี ดูด เด็ดขาด

ข้อ ๑๐ การชุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๒ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อติดกัน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ปากบ่อติดกันจะต้องห่างจากแนวเขตที่ตั้งของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อติดกันที่จะชุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๕ เมตร กรณีบ่อทราย ปากบ่อทราย

จะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๔ เท่าของความสูงของบ่อทรายที่จะขุด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร เพื่อป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๙ ในระหว่างการขุดดินตามมาตรา ๑๗ ผู้ขุดดินจะต้องระบายน้ำบนพื้นดิน บริเวณขอบบ่อดิน ไม่ให้น้ำท่วมขัง และต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง

ข้อ ๑๐ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณ และรายการไก่ที่ขุดดินชุดหนึ่ง และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้

ข้อ ๑๑ ผู้ขุดดินจะต้องดำเนินการขุดดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- (๑) การขุดดิน ต้องมีการเตรียมการป้องกันการพังทลายของดิน
- (๒) การขุดดิน ต้องห่างจากอาคารบ้านเรือนผู้อ่อนน้อมอย่างน้อย ๕ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก

(๓) ภายใต้บังคับข้อ ๘ การขุดดิน ต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๒ เมตร ยกเว้น การขุดทราย ต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๓ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก จากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๑๐ เมตร ความลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก

(๔) การขุดดิน ต้องห่างจากที่สาธารณะประโยชน์หรือลำห้วยสาธารณะประโยชน์อย่างน้อย ๑๐ เมตร ลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึก ยกเว้นการขุดดินเพื่อการเกษตร ต้องห่างจากลำห้วยสาธารณะประโยชน์ อย่างน้อย ๕ เมตร ลาดเอียง ๐.๕ เท่าของความลึกหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

ข้อ ๑๒ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๒ เมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ของผู้คืน ต้องจัดการทุกครั้งกันการพังทลายของดินตามวิธีที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้

- (๑) เว้นระยะห่างจากที่ดินใกล้เคียง อย่างน้อย ๒ เมตร
- (๒) เก็บระยะห่างจากที่สาธารณะประโยชน์หรือลำห้วยสาธารณะประโยชน์ อย่างน้อย ๑๐ เมตร

ข้อ ๑๓ ผู้ชุดดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้เป็นระยะไม่เกิน ๔๐ เมตร รอบบ่อดิน ในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาทำการชุดดิน

ข้อ ๑๔ ผู้ชุดดินจะต้องชุดดินตามพื้นที่ที่แจ้ง และเมื่อสิ้นสุดการชุดจะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลนและต้องตรวจสอบเส้นรากของบ่อติดตามและดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ห้องน้ำตรวจสอบความถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการชุดดินนั้น

ข้อ ๑๕ การชุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณูปโภคหรือทางสาธารณะ ผู้ชุดดินจัดให้มีสิ่งกันตก หรือรากันที่มั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควร ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ตลอดระยะเวลาทำการชุดดินในกรณีการชุดดิน

ตามวรรคหนึ่ง ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ต้องทาสีสิ่งกันตกหรือรากันด้วยสีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้ชัด

ข้อ ๑๖ ผู้ชุดดินต้องใช้สันหนางในการขุดติบ ตามที่เจ้าพนักงานที่ดูแลเข้าชุดดิน

๑๖.๑ ผู้ชุดดิน ผู้ประกอบการ และเจ้าของรถบรรทุกต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกหล่น

๑๖.๒ ผู้ชุดดิน ผู้ประกอบการ ต้องควบคุมพัฒกรรมของผู้ชับรถบรรทุกอย่าให้ขับรถในลักษณะกีดขวาง ประมาท หวานเลี้ยว อันอาจเกิดอันตราย

๑๖.๓ ผู้ประกอบการขันส่งดิน เจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน ๓๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองขาม ยกเว้นทางหลวงหมายเลข๑๐๕๔, ๓๐๑๐ ถนน๑๔๘๐๔

๑๖.๔

๑๖.๕ ผู้ชุดดินจะต้องยืนยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการชุดดิน

ดินและภาระน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

## หมวด ๓

### การอบรม

ข้อ ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะทำการอบรมโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ ข้างเคียง และมีพื้นที่เกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร (หนึ่งไร่) ต้องแจ้งการอบรมนั้นต่อเจ้าหน้าที่ห้องน้ำ ตามแบบที่เจ้าหน้าที่ห้องน้ำกำหนด โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการณติน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) วิธีการณตินและการระบายน้ำ-

(๔) ระยะเดลฯทำการณติน!

(๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน

(๖) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง

(๗) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการณติน

๑๗.๑ ผู้ใดจะทำการณตินติดกับทางสาธารณณะ ทุกขนาดพื้นที่ต้องแจ้งการณติน นั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบและออกใบรับแจ้งจึงจะดำเนินการณตินได้ โดยยื่นเอกสารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร

๑๗.๒ การณตินที่ติดกับทางสาธารณณะ ต้องมีความสูงของเนินดินเฉลี่ยไม่เกิน ๑ เช่นติเมตร จากระดับถนน พร้อมจัดทำกำแพงกันดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร ข้อ ๑๙ การณตินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๘๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องจัดทำแบบแปลน รายการประกอบแบบและรายการคำนวณ ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาแบบและรายการคำนวณ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร วิศวกรรมโยธา ไม่ต่างกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๑๙ การณตินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๘๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ ๑ เมตร นับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องจัดทำแบบแปลน รายการประกอบแบบและรายการคำนวณ ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๒๐ การณตินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๑,๘๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง จะต้องมีผู้ควบคุมงานเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่างกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๒๑ การณติน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณูปโภค ไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะณ เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือลิงปฐกสร้าง โดยมีการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต้องว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการ  
ประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๑๓ การถอนดินใบประเกดที่ติดต่อกันทางสาขาวรณะ ผู้ถอนดินต้องตั้งขาณุสีสีทึบๆ ท่อนยาวและเทออกน  
อันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวร ให้  
บันเนินดินที่ถอนดินที่ติดทางสาธารณูปโภค ในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาที่ทำการถอนดิน

ข้อ ๑๔ ในการนี้ที่ผู้ถอนดินจะทำการถอนดินซึ่งห่างจากส่วนกลางของลาด  
เนินดิน ถึงเขตที่ดินน้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดิน  
ซึ่งเดียวกับการถอนดินตามวรรคหนึ่ง หากจะต้องทำการแนบกันดินหรือฐานรากเสริมเพื่อป้องกันการ  
พังทลายของดิน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ ๑๕ การถอนดินที่มีพื้นที่ที่เป็นเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเดียวกันและมีพื้นที่ของ  
เนินดินไม่เกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร (หนึ่งไร่) จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอที่จะไม่  
ก่อให้เกิดความเสียดครุณแก่เจ้าของที่ดินใกล้เดียวกับดินที่ถอนดินหรือบุคคลอื่น โดยระบายน้ำสาธารณะหรือจัดให้  
มีแหล่งรับน้ำที่เพียงพอต่อปริมาณน้ำที่ต้องระบายน้ำออกจากเนินดิน

๑๕.๑ การถอนดินทุกขนาดพื้นที่ติดกับทางสาธารณูปโภค ต้องวางท่อระบายน้ำตามแนวเขต  
ทางสาธารณูปโภคตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๖ ผู้ถอนดินต้องควบคุมลูกจ้าง หรือตัวแทนให้ปฏิบัติการถอนให้ถูกต้องและต้องรับผิดชอบในการ  
กระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทน ซึ่งกระทำการในทางการจ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๗ ผู้ถอนดินต้องใช้เส้นทางในการขนดิน ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น

๑๗.๑ ผู้ถอนดิน ผู้ประกอบการ และเจ้าของรถบรรทุกต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกหล่น

๑๗.๒ ผู้ถอนดิน ผู้ประกอบการ ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ชับรถ อย่าให้ขับรถใน  
ลักษณะกีดขวาง ประมาณ ห้าดีลี่ย์ หันออกเกิดอันตราย

๑๗.๓ ผู้ประกอบการขนส่งดิน เจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน ๓๐  
กิโลเมตร/ชั่วโมง ไม่เกินครึ่งหนึ่งของความเร็วที่กำหนด

๑๗๐๕๔, ๓๐๖๐ และ ๑๐๘๕

๑๗.๔ ผู้ประกอบการขนย้ายดิน ต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

๑๗.๕ ผู้ถอนดินจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ  
ถอนดินและการขนส่งดิน

ข้อ ๒๗ ในการชุดดินหรืออัมดิน จะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการชุดดิน หรืออัมดิน และให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดิน พร้อมติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการชุดดินหรืออัมดิน ที่สามารถเห็นได้ ง่ายตลอดเวลาที่ทำการชุดดินหรืออัมดิน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้

โครงการชุดดิน/ตามดินเพื่อ..... พื้นที่..... ไร่..... งาน..... ตารางวา  
 ใบรับแจ้งเลขที่..... วันเริ่มต้น..... วันสิ้นสุด.....  
 ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ออกแบบแปลน..... เลขที่ทะเบียน ก.ว.....  
 ชื่อผู้ดำเนินการชุดดิน/ตามดิน.....  
 บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่.....  
 ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....  
 รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

๕.๒ การชุดติดหรือถอนดิน จกรทำได้เฉพาะในเวลาห่วงพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  
ถ้าจะกราทำในเวลาห่วงพระอาทิตย์ตกลงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องใช้วีบอนุญาตเป็นหนังสือฯไปเจ้า  
พนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๓๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ สั่งให้ผู้ดูดติดนั่งผู้ดูดติดนิหรือเจ้าของหุ้น การขุดติดนิหรือติดนิหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จัดการแก้ไขการขุดติดนิหรือติดนินั้นได้ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีผู้ได้รับความเสียหายจากการขุดติดนิหรือติดนิร่องข้อ ผู้ดูดติดนิ ผู้ติดนิหรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๓๑ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรือถอนดิน ว่าได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติหรือไม่ ห้างนี้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถอนดินหรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินคำนวณความสูงตามสมควร

#### หมวด ๔

#### เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๓๒ การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถอนดิน พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๓๓ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าปรับ ที่เกิดขึ้นตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์กร บริหารส่วนตำบลหนองขาม

#### หมวด ๕

#### บทกำหนดโทษ

ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนปฏิบัติตามข้อ ๑๖.๑, ๑๖.๒, ๑๖.๓, ๑๖.๔, ๑๖.๕ ข้อ๑๖.๑, ๑๖.๒, ๑๖.๓, ๑๖.๔๑๖.๕

ข้อ ๓๐ ข้อ ๓๑ ต้องวางโทษปรับตั้งแต่ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๓๕ ภายใต้บังคับข้อ ๓๔ ผู้ใดการกระทำความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ต้องวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

ข้อ ๓๖ บรรดาความผิดตามข้อบัญญัตินี้ นอกจากให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ชี้แจงเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจมอบหมายมีอำนาจเบริ่ยบเทียบปรับผู้ต้องหาได้เมื่อผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เบริ่ยบเทียบภาย ในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ข้อ ๓๗ ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระทำการทำความผิดตามข้อบัญญัตินี้ กรรมการ ผู้จัดการ หรือนิติบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทำการดังนั้นต้องวางโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นได้กระทำโดยตน มิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีการกระทำการพิเศษตามข้อบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในกลั่นชิดหรือติดต่อกันที่ดินที่มีการกระทำการพิเศษเช่นและได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระทำการพิเศษนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา

ข้อ ๓๙ ผู้ใดชุดดินหรืออุดมดินที่มีลักษณะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานห้องคืนตามข้อบัญญัตินี้อยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับที่ห้องคืน ให้ปฏิบัติตาม ข้อ ๕ หรือ ข้อ ๑๗ และแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับในห้องคืน และเมื่อได้ดำเนินการแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตามข้อบัญญัตินี้

บรรดาใบรับแจ้งการชุดดินหรืออุดมดิน ที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ให้คงใช้ได้ต่อไปจนถึงอายุใบรับแจ้งนั้น

ข้อ ๔๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎหมายเบียบ คำสั่ง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
ประธานสภาก รายงานสำนักงานชิกทุกท่านในวาระที่๑ เป็นการพิจารณาหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่องการชุดดินและอุดมดิน มีสมาชิกท่านที่จะอภิปรายหรือไม่  
ที่ประชุมฯ ไม่มีผู้อภิปราย

ประธานสภาก เมื่อไม่มีผู้แสดงความประสงค์อภิปราย กรรมการจะได้ขอตัวรับหลักการร่าง  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การชุดดินและอุดมดิน พ.ศ.

๒๕๖๗/

มติที่ประชุม มีมติที่ประชุมรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง  
การชุดดินและอุดมดิน พ.ศ. ๒๕๖๗/ ด้วยคะแนนเสียง  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
棄權 ๐ เสียง

ประธานสภาก ต่อไปในวาระที่๒ ขั้นแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ  
ประชุมสภากท้องถิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๔๕ ให้ที่ประชุมสภากท้องถินเป็น  
กรรมการแปรญัตติเต็มสภาก โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการ

## ແປຣັງຕົດຕີ

ປະການສກາຫ ເສີ່ມສາຍໃນທີ່ປະຊຸມອົບປ່າຍ

ທີ່ປະຊຸມໆ ໂມ່ມື້ຜູ້ໃດອົບປ່າຍແລະໄໝປະສົງຕີແປຣັງຕົດຕີ

ປະການສກາຫເມື່ອໄໝມື້ຜູ້ແສດງຄວາມປະສົງຕີອົບປ່າຍແລະໄໝປະສົງຕີແປຣັງຕົດຕີ ຈຶ່ງຂອມຕິເຫັນຂອບໃນ  
ຂັ້ນຕອນການແປຣັງຕົດຕີໃຫ້ຝ່າງວາຮະທີ ២ ພຣີໂມ່ ໂປຣຍກມື່ອ

ມົດທີ່ປະຊຸມ ມື່ມີມື້ເຫັນຂອບໃນຂັ້ນຕອນການແປຣັງຕົດຕີໃຫ້ຝ່າງໃນວາຮະທ ຕ້າຍຄະແນນ

ເຫັນຂອບ ១០ ເສີ່ຍາ

ໄມ່ເຫັນຂອບ ០ ເສີ່ຍາ

ົດອອກເສີ່ຍາ ១ ເສີ່ຍາ

ປະການສກາຫ ຕ້ອໄປຈະເປັນການພິຈາລະນາໃນວາຮະ ៣ ຕີ່ອກາຮເຫັນຂອບໃຫ້ຕຣາເປັນຂໍອບັນດັບອົງກົດກົງ  
ບຣິຫາຮສ່ວນຕຳບລະຫອນຂາມ ເຊື່ອງ ກາຮຊຸດທີ່ນແສະແດມທີ່ນ ພ.ທ. ២៩១៧ ໃນວາຮະນີ້ຈະໄມ່ມີກາຮອົບປ່າຍ ຈຶ່ງ  
ຂອມຕິທີ່ປະຊຸມເຫັນຂອບໃຫ້ຕຣາເປັນຂໍອບັນດັບອົງກົດກົງອົງກົດກົງກາຮບຣິຫາຮສ່ວນຕຳບລະຫອນຂາມ ເຊື່ອງ ກາຮຊຸດທີ່ນແລະ  
ດມທີ່ນ ພ.ສ. ២៩១៧

ມົດທີ່ປະຊຸມ ມື່ມີມື້ເຫັນຂອບໃຫ້ຕຣາເປັນຂໍອບັນດັບອົງກົດກົງຕີອົງກົດກົງກາຮບຣິຫາຮສ່ວນຕຳບລະຫອນຂາມ ເຊື່ອງ ກາຮຊຸດທີ່ນ  
ແລະດມທີ່ນ ພ.ສ. ២៩១៧ ຕ້າຍຄະແນນເສີ່ຍາ

ເຫັນຂອບ ១០ ເສີ່ຍາ

ໄມ່ເຫັນຂອບ ០ ເສີ່ຍາ

ົດອອກເສີ່ຍາ ១ ເສີ່ຍາ

ຮະເບີຍບວຮະທີ່ ៥ ເຊື່ອງອື່ນໆ

ປະການສກາຫ ເສີ່ມສາຍໃນວາຮະອື່ນໆມີທ່ານໃດຈະສອບຖາມເພີ່ມເຕີມຫີ່ອໄມ່

ນາຍສື່ນວລ ລື້ລັງກາ ສາຍືກ ອບຕ.ໜູ້ ១១ ເສີ່ມປະການສກາຫສາຍືກທຸກທ່ານ ກະຮົມມີເຊື່ອງອູກາກ  
ເຮັດກາດຕຳເນີນກາຊອງໜູ້ ៥ ເກື່ອກບ່າງຮະບາຍນ້ຳ ອູກາກໃຫ້ເຮັດຕຳເນີນກາກອນຫົວໜ້າຟັນ

น.ศ. ปรีดา ศรีกุด สมาชิก อบต.หมู่ ๙ เรียนประธานสภากลุ่มที่ดินมีเรื่องอย่างให้ดำเนินการทางข้ามห้วยยางห่วยที่ชารุดที่เคยทำหนังสือมา อย่างจะให้ดำเนินการก่อนหน้าฝนด้วยคณะ

นายเมตระ ไตรทิพย์ สมาชิก อบต.หมู่ ๑๐ เรียนประธานสภากลุ่มขอสอบถามเรื่องจ่ายเงินขาดเงินสะสมบ้านภูดิน จะได้ลงมือดำเนินการช่วงไหนครับ  
ประธานสภากลุ่ม มีสมาชิกท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีวันนี้เราจะได้ประชุมกันมาพร้อมควรแล้ว รวมมือดำเนินการประชุม

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ **จารบุตร สมัตตะ** ผู้จัดรายงานการประชุม<sup>๑</sup>  
(นายจารบุตร สมัตตะ)  
เลขานุการสภากลุ่ม

ลงชื่อ **นิคม อชาประจันทร์**  
(นายนิคม อชาประจันทร์)  
ประธานสภากลุ่มบริหารส่วนตำบลหนองขาม

คณะกรรมการได้อ่านรายงานการประชุมสมมติเป็นที่เรียบร้อยข้อมูลการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องตรงกับที่สภากลุ่มได้ประชุมทุกประการ จึงได้ลงรายนามชื่อรับรองรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ **สีนวล ลีรังกา** ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม<sup>๒</sup>  
(นายสีนวล ลีรังกา)

ลงชื่อ **เตือนใจ โคตรโย** ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม<sup>๓</sup>  
(นายเตือนใจ โคตรโย)

ลงชื่อ **ธนกร บุริสังข์** ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม<sup>๔</sup>  
(นายธนกร บุริสังข์)

ที่ประชุมภาคองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน  
๒๕๖๗ ได้ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญ  
ที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เลี้ยว

ลงชื่อ

นาย ตระพูล นิคม  
(นายนิคม อาจประจั่นทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม